



Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



Odbor životního prostředí

Váš dopis čj.:

Ze dne:

Naše čj.: MÚBNLSB-OŽP-126496/2023-GOTNI

Naše sp. zn.: OŽP-26209/2023-GOTNI

Vyřizuje: Bc. Nikol Götzová, DiS.

Tel.: 326 653 869

E-mail: nikol.gotzova@brandysko.cz

Datum: 25.07.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Stavebník, tj. **Obec Sluštice, IČO: 00240761, č.p. 21, 250 84 Sluštice**, zastoupena na základě plné moci společností Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s.r.o., IČO: 15053695, se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, žádá dopisem doručeným zdejšímu odboru dne 14.04.2023, o vydání souhlasu dle § 17 odst. 1, písm. i) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění:

Průzkumný hydrogeologický vrt hloubky 60 m na pozemku parc. č. 838 v k. ú. Květnice

Účel stavby: zdroj vody pro obyvatele obce Sluštice

Popis stavby:

Dle prováděcí projektové dokumentace a technického projektu bude průzkumný hydrogeologický vrt situován na pozemku parc. č. 838 v k. ú. Květnice ve vzdálenosti cca 3,2 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 839 a ve vzdálenosti cca 15,5 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 837 v k. ú. Květnice. Celková hloubka vrtu bude max. 60 m. Do hloubky 10 m bude provedeno ocelové pracovní pažení prům. 273 mm pro fixaci nesoudržných hornin. Vrtný průměr: 273/254 mm. Výstroj vrtu: PVC-U 160/6 (DN 150) mm.

Určení polohy místa záměru podle S-JTSK: X = 1049603, Y = 725178

V okolí plánovaného průzkumného vrtu se nachází tyto hydrogeologické objekty:

název	parcelní číslo	katastr	hloubka m	vzdálenost m	hladina podzemní vody	způsob využívání
KV-2	543/1	Květnice	30	420	-	nevyužíván
KV-4	543/1	Květnice	30	300	6,73	nevyužíván
Kv-5	543/83	Květnice	18	180	6 m	pitná+užitková voda
KVŠ-1	855	Květnice	100	340	-	pitná voda
-	543/86	Květnice	29	273	12 m	užitková voda
-	543/77	Květnice	30	180	6 m	užitková voda
-	543/80	Květnice	30	243	7 m	užitková voda
-	543/74	Květnice	30	230	5,21 m	užitková voda
-	543/29	Květnice	28	420	-	užitková voda
-	543/50	Květnice	28	280	-	užitková voda
-	543/41	Květnice	30	320	-	užitková voda
-	543/40	Květnice	30	310	-	pitná+užitková voda

Dle prováděcí projektové dokumentace, kterou vyhotovila Mgr. Lucie Potočárová (odborná způsobilost v hydrogeologii a sanační geologii č. 2258/2015) v lednu 2023, *v průběhu čerpací zkoušky budou výše uvedené objekty (pokud bude získán souhlas majitele pozemku) průběžně měřeny. Pokud by došlo ke snižování hladiny vlivem čerpání vrtu HVS-1, bylo by čerpané množství upraveno tak, aby k ovlivnění nedocházelo. Domovní studny jsou ve vzdálenosti minimálně 180 m, což je vzhledem k puklinovému prostředí a k předpokládanému krátkodobému čerpanému množství (max. 0,9 l/s) bezpečná vzdálenost a k ovlivnění by nemělo dojít. Předpokládáme, že k ovlivnění zdrojů může dojít do vzdálenosti max. 50 až 100 m. Tok potoka Výmola se nachází ve vzdálenosti 430 m od plánovaného vrtu a k jeho ohrožení nebo k odvodnění lokality čerpáním z vrtu HVS-1 nedojde. Nejsou zde ani ohrožené suchozemské ekosystémy, které by utrpěly možným odvodněním lokality. Do hloubky 14 m bude vrt zacementován a jímané přítoky podzemní vody budou cca od hloubky 20 m, což má na odvodnění zanedbatelný vliv.*

Technický projekt hydrogeologického průzkumného vrtu HVS-1 vyhotovil odpovědný báňský projektant Ing. Jiří Záruba v červnu 2023.

Odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs n. L. – St. Boleslav jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 a § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení §15 stavebního zákona, na základě žádosti ze dne 14. 04. 2023 oznamuje zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

V rámci probíhajícího řízení ve věci výše uvedené, které bude ukončeno vydáním rozhodnutí ve věci samé, v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona upouští vodoprávní úřad od ústního jednání.

Zároveň vyzývá všechny dotčené orgány k uplatnění stanovisek a účastníky řízení k uplatnění připomínek, námitek nebo důkazů, a to v termínu do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

Před vydáním vlastního rozhodnutí musí být účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Právo nahlédnout do spisu vedeného zdejším odborem a seznámit

se s podklady mohou účastníci řízení realizovat do doby vydání rozhodnutí. Kompletní spisový materiál je k dispozici v úřední dny (Po, St) na odboru životního prostředí MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Ivana Olbrachtova 59, Brandýs nad Labem (3. patro, kancelář 3B04).

otisk úředního razítka

Bc. Nikol Götzová, DiS.

referentka odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba

Obdrží na doručení:

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

1. Obec Sluštice, č.p. 21, 250 84 Sluštice, zastoupena na základě plné moci společností Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s.r.o., IČO: 15053695, se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

2. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5
3. Stýskalová Miroslava, Hrabákova 1974/1, Chodov, 14800 Praha 4
4. NOVÁ KVĚTNICE s.r.o., Na příkopě 583/15, Staré Město, 11000 Praha 1
5. Fischerová Antonie Mgr., Orchidejová 247, 25084 Květnice
6. Heidler Jan, Bělehradská 12/98, Vinohrady, 12000 Praha 2
7. Obec Květnice, K Dobročovicům 35, 25084 Květnice
8. Beneš Jiří, Orchidejová 250, 25084 Květnice
9. Benešová Michaela, Orchidejová 250, 25084 Květnice
10. Vraná Lucie PharmDr., Šternovská 2310/2, Chodov, 14900 Praha 4
11. Vraný Karel Ing. Ph.D., Lékořicová 243, 25084 Květnice
12. Štěpanovská Hotařová Kateřina Ing., Barvínková 239, 25084 Květnice
13. Štěpanovský Milan Bc., Barvínková 239, 25084 Květnice
14. Tyll Ondřej, Barvínková 240, 25084 Květnice
15. Tyllová Barbora Ing. MBA, Barvínková 240, 25084 Květnice
16. Hanuš Karel, Bledulková 222, 25084 Květnice

17. Soudná Hanušová Martina, Bledulková 222, 25084 Květnice
18. Havlas Jiří, Jeseniova 671/103, Žižkov, 13000 Praha 3
19. Havlasová Magdalena, Barvínková 232, 25084 Květnice
20. Vohánka Petr, Brčálová 229, 25084 Květnice
21. Vohánková Kristýna Ing., Boloňská 309/22, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10
22. Zapletal Robert, Heydukova 1218/12, Libeň, 18000 Praha 8

Toto oznámení bude doručeno „veřejnou vyhláškou“, která bude vyvěšena v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu *po dobu 15 dnů* ode dne následujícím po dni vyvěšení na úředních deskách (včetně elektronických s dálkovým přístupem) těchto úřadů: MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Obecní úřad Květnice. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (15.) dni vyvěšení lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět odboru životního prostředí. Zároveň žádáme o zveřejnění písemností způsobem umožňujícím dálkový přístup a o potvrzení této skutečnosti.

Úřední deska Obecního úřadu Květnice / MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí

Poskytujeme Vám v souladu s čl. 13 obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, informaci o zpracování Vašich osobních údajů zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města www.brandysko.cz.