



Naše čj.: MÚBNLSB-OŽP-155047/2023-
HAMEV Iveta Černá a Ivan Černý
Naše sp. zn.: OŽP-22331/2020-FOLJA Diviznová 1087
Květnice
250 82 ÚVALY
Vyřizuje: Eva Hamalčíková
Tel.: 326 653 860
E-mail: eva.hamalcikova@brandysko.cz

Datum: 25.10.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odstranění nedostatků podání a přerušení řízení Vaší žádosti o vydání dodatečného stavebního povolení k provedení vodního díla a nakládání s vodami

Odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem–Stará Boleslav jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon) a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účastníku řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, tj. panu Ivanovi Černému a paní Ivetě Černé, oba bydlištěm Diviznová 1087, Květnice, 250 82 Úvaly,

ve věci dodatečného povolení vrtané studny na pozemku č. parc. 647/37 v k. ú. Květnice, včetně povolení odběru podzemních vod,

a) ve smyslu ust. § 45 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., v platném znění, (dále jen správní řád), a § 129 odst. 2) stavebního zákona, Vás

v y z ý v á ,

abyste ve stanovené lhůtě 90 dnů od doručení odstranili nedostatky Vašeho podání a doplnili toto o níže uvedené podklady:

- 1) vyplněný formulář přílohy č. 9 Vyhl. č. 183/2018 Sb., v platném znění, o veškeré předepsané náležitosti podané žádosti,
- 2) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby zpracovanou dle přílohy č. 14 Vyhl. č. 499/2006 Sb., která bude odpovídat skutečnému stavu a bude v souladu s ust. § 24a) Vyhl. č. 501/2006 Sb., ČSN 75 51 15, Vyhl. č. 590/2002 Sb., dále musí prokázat splnění podmínek pro dodatečné povolení stavby dle § 129 odst. 3) stavebního zákona. Současně bude přepočítána spotřeba vody pro závlahu dle aktuálního stavu,
- 3) výsledek aktuální provedené čerpací zkoušky hydrogeologických prací (hydrodynamické zkoušky) provedené k tomu oprávněnou osobou, při které budou pozorovány i okolní jímací objekty, které mohou být dotčeny tímto odběrem.

Doplněné a upravené vyjádření osoby s odbornou způsobilostí se zřetelným závěrem, zda plánovaným odběrem podzemních vod dojde k ovlivnění okolních vodních zdrojů či nikoliv,

b) **U S N E S E N Í**

Odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti rozhodl takto :

podle ust. § 115 odst. 1 vodního zákona, § 111 stavebního zákona a § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu se vodoprávní řízení zahájené dne 31. 7. 2020 ve výše uvedené věci

p ř e r u š u j e .

Pokud nedostatky Vašeho podání ve stanovené lhůtě neodstraníte, bude řízení ve smyslu ust. § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu a § 111 odst. 3) stavebního zákona zastaveno.

O d ů v o d n ě n í

Dopisem doručeným zdejšímu odboru dne 31. 7. 2020 jste předložili zdejšímu odboru žádosti na akci výše uvedenou. Po přezkoumání jsme zjistili, že žádost neobsahuje veškeré podklady, které jsou nutné podle Vyhl. č. 183/2018 Sb., Vyhl. č. 499/2006 Sb., v platných zněních, a dle § 110 a § 111 stavebního zákona. Proto bylo rozhodnuto, jak výše uvedeno.

Po dobu přerušování řízení lhůty podle § 65 odst. 1 správního řádu neběží.

V řízení bude pokračováno, pokud žádost doplníte ve stanovené lhůtě o všechny náležitosti směřované pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí. Jinak bude řízení zastaveno.

P o u č e n í ú č a s t n í k ů

Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se usnesení napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení podáním učiněným u zdejšího odboru a to ke Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.

Otisk úředního razítka

Eva Hamalčíková, v. r.

referentka odboru životního prostředí

oprávněná úřední osoba

Na doručení:

Adresát

Ve smyslu § 144 správního řádu se vlastníkům pozemků č. parc. 647/31, 647/30, 647/29, 647/28, 647/34, 647/35, 647/36 a 649/14 v k. ú. Květnice a Obci Květnice doručuje tato písemnost veřejnou vyhláškou a to tak, že bude vyvěšena na přísl. úřední desce Obecního úřadu Květnice a Městského úřadu Brandýs n. L. – St. Boleslav po dobu 15 dnů. Poslední den této lhůty je dnem doručení.