

LEGENDA:

- 1:007/18 553/5
- Stávající hranice parcel KN
- Stávající hranice katastrálních území
- Stávající SDZ
- A12b
- A12b
- Rušené/přemístované SDZ
- Nové navržené/přemístované SDZ
- Stávající VDZ
- Nové navržené VDZ
- Stávající zprámovací prahy - kom. III. třídy
- Nové navržené zprámovací prahy

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:

Kvěčovice [747751]


POZN:

Desky SDZ budou označeny tak, aby kovové sloupky nepřesahovaly vzhlední část desky - upravit i u stávajících SDZ v rámci obce

KM 1 - 17798 / 15 - 1024-0047R
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
STŘEDOCESKÉHO KRAJE
 DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT PRAHA VEŘEJNOVÝVOCHOD
 180 17 PRAHA 9 - VINOŇ, MELADOUŠEHLAVKA 3B
Pr. C. Čechy



Měřítko 1:1000



Výměna B20a v rámci úpravy
 za B20a bez reliéfní úpravy.
 Posun sloupků od vzdálenosti 50 m
 od IP6 (od ptečku pro chodce)

Průjezd zeleně
 pro zajištění rozjezdu na SDZ

Posun slávající IP6
 v retroreflexní úpravě
 na nový skopek
 těsně před ptečkou

Výměna B20a v
 retroreflexní úpravě za
 B20a bez retroreflexní
 úpravy

Průjezd zeleně
 pro zajištění rozjezdu na SDZ

Posun slávající IZ4a
 k číslu VDZ V18










Posun slávající IZ4b
 veřtřídě s IZ4a

III/01215
 K Dobročovicům

DOBROČOVICE

SIBŘINA

LEGENDA:

	Stávající hranice parcel KN
	Stávající hranice katastrálních území
	Stávající SDZ
	Rušené/přeměšované SDZ
	Nové navržené/přeměšované SDZ
	Stávající VZ
	Nové navržené VZ
	Stávající zomolovací prahy - kom. III. třídy
	Nové navržené zomolovací prahy

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Květnice [747751]


POZN:
Desky SDZ budou osazeny tak, aby kovové sloupky nepřesahovaly vrchní část desky - upravit i stávající SDZ v rámci obce

*1005-477/877/16-0049-00-00
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
STŘEDOCESKÉHO KRAJE
DOPRAVNÍ INSPEKTOŘEK PRÁVA, MĚŘICKÁ, VYČÍRČO
158 11 PRÁHA 9 - VNITŘI, MUDROSTŘELSKÁ 33
19.1.2019 mgp*



Měřítko 1:1000





LEGENDA:

- Stávající hranice parcel KN
- Stávající hranice katastrálních území
- Stávající SDZ
- A12b
- A12b
- A12b
- Rušené/přemístované SDZ
- Nové navržené/přemístované SDZ
- Stávající VZD
- Nové navržené VZD
- Stávající zpomalovací prahy - kom. III. třídy
- Nové navržené zpomalovací prahy

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Kvěčnice [747511]

POZN:
Desky SDZ budou osazeny tak, aby konové sloupky nepřesahovaly vnitřní část úseky - upravení u stávajících SDZ v rámci úseku

UJEZD NAD LESY

POLICE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
DOPRAVNÍ INSPEKČNÍ PRÁHA, VEJKOVÝ VÝCHOD
130 17, PRÁHA 9 - VIŠŤKOV, MĚSTSKÁ ZÁSTAVKA 3B

M. G. 10. 2014


Odstup IZ5b do vzdálenosti 10 m od křižovatky.
Doplňení zpomalovacího prvku ideálně lichoběžňový zpomalovací políček dle TP 85, čár 15, šířka 4,00 m, délka 3,00 m. Alternativně lze použít např. krátký zpomalovací prah, případně sestavu malých kruhových zpomalovacích políček, obojí s rychlost 20km/h.
Minimální odstup zpomalovacího prvku od obruby na straně vedlejší linie je 0,90 m.
Osazení prahů od příslušné hrany jezdního pruhu ulice K Sibirině o 10 m.

Doplňení zpomalovacího prvku ideálně lichoběžňový zpomalovací políček dle TP 85, čár 15, šířka 4,00 m, délka 3,00 m. Alternativně lze použít např. krátký zpomalovací prah, případně sestavu malých kruhových zpomalovacích políček, obojí s rychlost 20km/h.
Minimální odstup zpomalovacího prvku od obruby na straně vedlejší linie je 0,90 m.
Osazení prahů na úroveň stávající IZ5a,b

PŘÍLOHA 3

SIBIRINA

PŘÍLOHA 4




LEGENDA:

- 100/10 50/5 Sčítací hranice parcel KN
- 100/10 50/5 Sčítací hranice katastrálních území
- A12b Sčítací SDZ
- A12b Rušené/přemístěné SDZ
- A12b Nové navržené/přemístěné SDZ
- Sčítací VDZ
- Nové navržené VDZ
- Sčítací zpomalovací prahy - kom. III. třídy
- Nové navržené zpomalovací prahy

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Kováčovice (747751)

POZN:
Desky SDZ budou osazeny tak, aby kovové sloupky nepřesahovaly vzhledně šesti desky - upravit i stávajících SDZ v rámci obce

100/10 50/5
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
STŘEDOCESKÉHO KRAJE
DOPRAVNÍ INSPEKTOŘSKÝ ÚŘAD V KRAJĚ
19.2.2014



Měřítko
1:1000



PŘÍLOHA 5

LEGENDA:

- 100/1/1 50/5 Stávající hranice parcel KN
- 100/1/1 50/5 Stávající hranice katastrálních území
- A1/2b Stávající SDZ
- A1/2b Rušené/přeměšované SDZ
- A1/2b Nově navržené/přeměšované SDZ
- Nové navržené/přeměšované SDZ
- Stávající VDZ
- Nové navržené VDZ
- Stávající zpomalovací prahy - kom. III. třídy
- Nové navržené zpomalovací prahy
- Nové navržené zpomalovací prahy

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:

- Květnice [747/51]

POZN:

- Desky SDZ budou osazeny tak, aby kovové sloupky nepřesahovaly vnitřní část desky - upravit i u stávajících SDZ v rámci obce












100/1/1 50/5
POLICE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
DOPRavní inspekce ÚSTAVU PRÁVA VĚROKOVÁNÍCHOD
100 17 PRÁHA 9 VAVOK, MUDROSLAVSKÁ 3B
19.11.2014 Jm Jc

Měřítko 1:1000

PŘÍLOHA 6

LEGENDA:

-  Stávající hranice parcel KN
-  Stávající hranice katastrálních území
-  Stávající SDZ
-  Rušené/přemísťované SDZ
-  Nově navržené/přemístěné SDZ
-  Stávající VZD
-  Nově navržené VZD
-  Stávající zpomalovací prahy - kom. III. třídy
-  Nově navržené zpomalovací prahy

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:

Květnice [747751]

POZN:

Desky SDZ budou osazeny tak, aby kovové sloupky nepřesahovaly vrchní část desky - upravit i u stávajících SDZ v rámci obce

Doplnění zpomalovacího prvku.
Ideálně lichoběžníkový zpomalovací polštář dle TP 85, obr. 15, šířka 2,50 m, délka 3,00 m.
Alternativně lze použít např. krátký zpomalovací práh, případně sestavu malých kruhových zpomalovacích polštářů, obojí pro rychlost 20km/h.
Minimální odsazení zpomalovacího prvku od obruby na straně vodičů linie je 0,90 m.
Odsazení prahu od přílehlé hrany jízdního pruhu o 14 m.

Doplnění chybějící IZ5b na stávající sloupek s IZ5a

Doplnění zpomalovacího prvku, např. krátký zpomalovací práh, případně sestavu malých kruhových zpomalovacích polštářů, obojí pro rychlost 20km/h.
Minimální odsazení zpomalovacího prvku od obruby na straně vodičů linie je 0,90 m.
Osazení prahu v úrovni stávající IZ5a.

Doplnění chybějící IZ5a a posun stávající IZ5b na druhou stranu sloupku

Posun stávající B2 blíže vjezdovým vratům


Doplnění chybějící P2

Přesun stávající B24a na lampu VO

Prořez zeleně pro zajištění rozhledu na SDZ

Doplnění nové A2+IP5, která lépe upozorní na podobu následujícího úseku


POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT PRAHA VENKOV-VÝCHOD
180 17 PRAHA 9 - VINŇA, MLADOBOLSLAVSKÁ 38












Měřitko
1:1000

CENTRUM
KVĚTNICE

III/01212
Na Laděch



LEGENDA:

-  Stávající hranice parcel KN
-  Stávající hranice katastrálních území
-  Stávající SDZ
-  Rušení/přemísťované SDZ
-  Nově navržené/přemísťované SDZ
-  Stávající VZ
-  Nově navržené VZ
-  Stávající zpomalovací prahy - kom. III. třídy
-  Nově navržené zpomalovací prahy

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:

kvénice [741761]


POZN:

Desky SDZ budou osazeny tak, aby nové sloupky nepřesahovaly vrchní část desky - upravit u stávajících SDZ v rámci obce

KAPR-477 48101-004-00000
 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
 STŘEDOCESKÉHO KRAJE
 DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT PRAHA VEŘEJNÝCH
 100 17 PRÁHA 9 - VINOŘ, MLADOBOLSKÁ VYSOKÁ 381
M. C. Čížková



Měřítko
1:1000



Doplňování zpomalovacích prahů.
 Ideálně lichoběžníkový zpomalovací
 polštář dle TP 85, obr. 15, šířka 4,00 m,
 délka 3,00 m.
 Alternativně lze použít např. krátký
 zpomalovací prah, příhradní sestavu
 největší vertikální zpomalovacích
 polštářů, chybí pro rychlost 20km/h.
 Minimální osazení zpomalovacího
 prahu od osazení na straně vodiče třídy
 je 0,50 m.
 Osazení prahu se příslušné třídy
 řízného prahu je 10 m v případě ulice
 scénové a 0,50 m v případě ulice
 kružkové.

Přemístění stávající
 IZSa na stávající
 sloupky, s IZSa

Doplňování
 nové P2

Doplňování
 nové P4

Doplňování
 nové P2

Doplňování
 nové P4

Doplňování
 nové P2

Doplňování
 nové P4

Doplňování
 nové P2

Doplňování
 nové P4

Doplňování
 nové P2

Doplňování
 nové P4

Doplňování
 nové P2

Doplňování
 nové P4

Doplňování
 nové P2

Doplňování
 nové P4

Doplňování
 nové P2

Doplňování
 nové P4

Doplňování
 nové P2

Doplňování
 nové P4

Doplňování
 nové P2

Doplňování
 nové P4

Doplňování
 nové P2

Doplňování
 nové P4

Doplňování
 nové P2

Doplňování
 nové P4

Doplňování
 nové P2

Doplňování
 nové P4

Doplňování
 nové P2

Doplňování
 nové P4

Doplňování
 nové P2

Doplňování
 nové P4

Doplňování
 nové P2

Doplňování
 nové P4

Doplňování
 nové P2

Doplňování
 nové P4

Doplňování
 nové P2

Doplňování
 nové P4

Doplňování
 nové P2

Doplňování
 nové P4

Doplňování
 nové P2

Doplňování
 nové P4

Doplňování
 nové P2

Doplňování
 nové P4


PŘÍLOHA 8

LEGENDA:

- Stávající hranice parcel KN
- Stávající hranice katastrálních území
- Stávající SDZ
- Rušení/přemístění SDZ
- Nové navržené/přemístění SDZ
- Stávající VDZ
- Nové navržené VDZ
- Stávající zpomalovací prahy - kom. III. třídy
- Nové navržené zpomalovací prahy

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Květnice (147/51)

POZN:
Desky SDZ budou osazeny tak, aby korové sloupky nepřesahovaly vnitřní část desky - upraví i u stávajících SDZ v rámci obce



PŘÍLOHA 9

LEGENDA:

-  1005/18 553/5 Stávající hranice parcel KN
-  Stávající hranice katastrálních území
-  A12b Stávající SDZ
-  A12b Rušené/přemísťované SDZ
-  A12b Nově navržené/přemístěné SDZ

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:

Květnice [747751]

POZN:

Desky SDZ budou osazeny tak, aby kovové sloupky nepřesahovaly vrchní část desky - upravit i u stávajících SDZ v rámci obce

kneps - 477 48751 - 2021-011701
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT PRAHA VENKOV-VÝCHOD
190 17 PRAHA 9 - VINŇOŘ, MLAČOVBŮLESLAVSKÁ 98
19.6.2021 por J

Odsranění stávajících skruží
v počtu 8 ks

Kosmatcová

Kosmatcová

Šřovíková

Kosmatcová

Devětsilová

Rezedová



Měřítko
1:1000